


**Pioneer**

**ПУСТЬ  
МУЗЫКА  
ЗВУЧИТ**



**НАУШНИКИ И ЦИФРОВЫЕ АУДИОПЛЕЕРЫ 2017**

## Hi-Res AUDIO MASTER1

- Тип: Открытые динамические наушники (закрыты спереди, открыты сзади)
- Динамики:  $\varnothing$  50 мм (с неодимовыми магнитами)
- Диапазон частот: 5 Гц - 85 000 Гц
- Максимальная мощность: 1500 мВт
- Сопротивление: 45 Ом
- Кабель: 3-метровый провод из бескислородной меди (OFC)
- Разъем:  $\varnothing$  6,3 мм, стандартный стерео-штекер (с позолоченными контактами)
- Чувствительность: 94 дБ
- Масса: 460 г (без кабеля и дуги)
- Аксессуары: Дуга А:  $\varnothing$  1,6 мм  
Дуга В:  $\varnothing$  2,0 мм



### Балансный XLR-КАБЕЛЬ JCA-XLR30M (ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Балансный кабель XLR (продается отдельно) прекрасно подходит для использования с наушниками MASTER1 и обеспечивает непревзойденное качество звука. Кабель с разъемами Neutrik XLR. Разъемы позолочены для надежного контакта.

**air**  
studios  
СТУДИЙНОЕ КАЧЕСТВО



## Hi-Res AUDIO MONITOR5

- Тип: Динамические, закрытые наушники
- Динамики:  $\varnothing$  50 мм (целлюлозное нановолокно)
- Диапазон частот: 5 Гц-85 кГц
- Максимальная мощность: 1000 мВт
- Сопротивление: 40 Ом
- Чувствительность: 99 дБ
- Кабель: Медные провода, высокая проводимость, низкое сопротивление.  
3 м, двухпроводной, витой (асимметричный) кабель  
1,6 м, двухпроводной, витой (асимметричный) кабель  
1,6 м, двухпроводной, витой (симметричный) кабель
- Соединения: Стерео-штекер 3,5 мм с 3 позолоченными контактами  
Стерео-штекер 2,5 мм с 4 позолоченными контактами  
Штекеры 3,5 мм с позолоченными контактами для левого/правого каналов
- Дизайн: Рама и корпус из магниевого сплава  
Прогрессивная двухкамерная конструкция  
Полнокаркасная корзина из магниевого сплава на винтах
- Масса: 480 г (без кабеля)
- Аксессуары: Кабель 1: асимметричный (провода из бескислородной меди) 1,6 м  
Кабель 2: асимметричный (провода из бескислородной меди) 3,0 м  
Кабель 3: симметричный (провода из бескислородной меди) 1,6 м  
2 чашки наушников (полиуретан, кожаная отделка)  
Сумка  
Переходник (с позолоченными контактами) с 3,5 мм на 6,3 мм




## Hi-Res AUDIO XDP-300R

- Емкостный сенсорный экран с диагональю 4,7 дюйма (1280 X 720)
- Два ЦАП SABRE (ES9018K2M)
- Два усилителя SABRE (ES9601K)
- Симметричная обработка сигнала
- Мощный 32-разрядный цифровой аудиопроцессор
- Симметричный аудиовыход
- Режимы повышающей дискретизации 176,4 кГц/32 бит и 192 кГц/32 бит
- Частота дискретизации / разрядность 192 кГц, 352,8 кГц, 384 кГц / 16 бит, 24 бит
- 2 прецизионных тактовых генератора (44,1 кГц или 48 кГц)
- Воспроизведение аудио в форматах DSD (DSF/DSDIFF), FLAC, ALAC, WAV, AIFF, Ogg-Vorbis, MP3, AAC
- Поддержка MQA
- Профили Bluetooth A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID, PAN / кодеки: SBC, aptX
- Диапазон частот: 20-80000 Гц
- Видеоформаты H.263 / H.264 AVC / H.265 HEVC / MPEG-4 SP / VP8 / VP9
- Объем внутренней памяти 32 Гб (расширяется до 432 Гб)
- Длительность воспроизведения до 16 ч



Источник вдохновения и ярких эмоций.

Открой для себя музыку высокого качества с цифровыми аудиоплеерами Pioneer.



## Hi-Res AUDIO XDP-30R

- Два ЦАП SABRE (ES9018C2M)
- Два усилителя SABRE (ES9601K)
- Симметричная обработка сигнала
- Мощный 32-разрядный цифровой аудиопроцессор
- Симметричный аудиовыход
- Режимы повышающей дискретизации 176,4 кГц/32 бит и 192 кГц/32 бит
- 2 прецизионных тактовых генератора (44,1 кГц или 48 кГц)
- Воспроизведение аудио в форматах DSD, DSD-IFF, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, MP3, AAC (макс. 192 кГц/32 бит)
- Поддержка MQA
- Диапазон частот: 20-80000 Гц
- Сенсорный экран с диагональю 2,4", устойчивый к повреждениям
- Внутренняя память 16 Гб (расширяется до 416 Гб)
- Продолжительность воспроизведения до 15 ч
- Совместимость с приложением Pioneer DuoRemote





## HRP-305 КОМПЛЕКТ С ПОДДЕРЖКОЙ АУДИО ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

### Превосходное сочетание

Цифровой аудиоплеер XDP-30R и внутриканальные наушники SE-CH5BL обеспечивают качественный звук.

### Идеальный выбор для аудио высокого разрешения

Воспроизведение форматов FLAC, WAV, ALAC, AIFF и MQA с частотой дискретизации/разрядностью до 192 кГц/32 бит. Опционно высокоразрядная передискретизация до 192 кГц/32 бит.

### Wi-Fi и Bluetooth


Беспроводной Wi-Fi на частоте 5 ГГц/2,4 ГГц для бесперебойной передачи аудио с минимальным выпадением сигнала. Bluetooth для воспроизведения на музыкальных системах, в автомобиле или для использования портативных акустических систем Bluetooth.

### Аудиокомпоненты высочайшего качества

Два цифро-аналоговых преобразователя SABRE ES9018C2M с двухканальными усилителями для обработки сигналов с максимально возможным качеством.

### Симметричное подключение

Режим BTL для усиления мощности и режим ACG для улучшения чистоты и объема звука.



Цвета:



## SE-MHR5

- Накладные наушники с поддержкой аудио высокого разрешения
- Инновационные динамики  $\varnothing$  40 мм для сбалансированного звука
- Прекрасно сбалансированная акустика и оптимальная пассивная шумоизоляция
- Складная конструкция с поворотом чашек
- Амбушюры с памятью формы (полиуретан) и комфортное оголовье
- В комплект входят съемные кабели со стандартным штекером 3,5 мм
- и симметричным 4-контактным штекером 2,5 мм
- В комплекте: сумка для переноски
- Закрытые наушники
- Диапазон частот 7 – 50000 Гц
- Сопротивление 45 Ом
- Макс. мощность 1000 мВт
- Макс. чувствительность 102 дБ
- Штекер 3,5 мм (с позолоченными контактами)
- Масса 240 г (без кабелей)



### Поддержка Hi-Res аудио

Комплект рассчитан на воспроизведение форматов высокого разрешения: DSD, MQA или FLAC. Тончайшие нюансы звука воспроизводятся благодаря чрезвычайно широкому диапазону частот.

### Алюминиевая конструкция

Стильные наушники, изготовленные из первоклассных материалов с отделкой алюминием.

**Hi-Res AUDIO SE-MS7BT**

- Удобные и высококачественные наушники, выполнены из алюминия
- Динамики  $\varnothing$  40 мм с поддержкой аудио высокого разрешения
- Высокое качество звучания и внимание к деталям
- Встроенный спикерфон
- Дополнительный кабель с многофункциональной гарнитурой
- Встроенный модуль Bluetooth с поддержкой кодеков aptX и технологии NFC
- Легкое и быстрое сопряжение со смартфоном (до 8 устройств)
- Литий-ионный аккумулятор, время работы 12 часов, время зарядки 4 часа
- Диапазон частот 9 – 22000 Гц (при подключении через Bluetooth)
- Диапазон частот 9 – 40000 Гц (при кабельном подключении)
- Сопротивление 32 Ом
- Макс. мощность 1000 МВт
- Макс. чувствительность 98 дБ
- В комплект входит кабель Micro USB с гнездом 3,5 мм
- Масса 290 г



Цвета:

SE-MS7BT-S SE-MS7BT-K SE-MS7BT-T



**Hi-Res AUDIO SE-MS5T**

- Полноразмерные наушники с удобными чашками и поддержкой аудио высокого разрешения
- Динамики  $\varnothing$  40 мм с поддержкой аудио высокого разрешения
- Высокое качество звучания и внимание к деталям
- Кабель с многофункциональной гарнитурой
- Диапазон частот 9 – 40000 Гц
- Сопротивление 32 Ом
- Макс. мощность 1000 МВт
- Макс. чувствительность 98 дБ
- Неспутывающийся кабель со штекером 3,5 мм (с позолоченными контактами)
- Масса 230 г



Цвета:

SE-MS5T-T SE-MS5T-S SE-MS5T-K SE-MS5T-R



**Hi-Res AUDIO SE-CH9T**

- Динамики широкого спектра  $\varnothing$  9,7 мм с поддержкой аудио высокого разрешения
- Алюминиевый корпус динамиков
- Регулирование воздушного потока для лучшего разделения сигналов
- Заушный кабель
- Разъем MMCX, позволяющий отсоединять кабель
- Диапазон частот 5 – 50000 Гц
- Сопротивление 26 Ом
- Макс. мощность 100 МВт
- Макс. чувствительность 108 дБ
- Стерео-штекер 3,5 мм
- Масса 7 г (без кабелей)



Цвета:



**Hi-Res AUDIO SE-CH5T**

- Динамики широкого спектра  $\varnothing$  9,7 мм с поддержкой аудио высокого разрешения
- Регулирование воздушного потока для лучшего разделения сигналов
- Заушный кабель
- Диапазон частот 8 – 45000 Гц
- Сопротивление 26 Ом
- Макс. мощность 100 МВт
- Макс. чувствительность 108 дБ
- Стерео-штекер 3,5 мм
- Масса 7 г (без кабелей)



Цвета:




# RAYZ™ – идеальное приложение для

## Первые интеллектуальные внутриканальные наушники, управляемые из приложения

### RAYZ PLUS

- Закрытые внутриканальные наушники с адаптивным шумоподавлением
- Высококачественные динамики ø 9,2 мм
- Диапазон частот 10 – 22000 Гц
- Разъем Lightning для подключения к iPhone/iPad/iPod
- Порт Lightning (для зарядки iOS устройств)
- Индивидуальная настройка при помощи приложения Rayz
- В комплекте 6 пар силиконовых вкладышей
- В комплекте 3 пары вкладышей Comply™
- Масса 5 г (без кабелей)



#### Цвета:


XW-LTC5R-T

XW-LTC5R-S



### RAYZ

- Закрытые внутриканальные наушники с адаптивным шумоподавлением
- Высококачественные динамики ø 9,2 мм
- Диапазон частот 10 – 22000 Гц
- Разъем Lightning для подключения к iPhone/iPad/iPod
- Индивидуальная настройка при помощи приложения Rayz
- В комплекте 6 пар силиконовых вкладышей
- Масса 5 г (без кабелей)



#### Цвета:

XW-LTC3R-W

XW-LTC3R-K




#### Привет, Сири

Наушники Rayz Lightning – это первые наушники, автоматически распознающие команду «Привет, Сири»; легко звонить, отправлять сообщение, слушать музыку и многое другое.



#### Питание через разъем Lightning

Сниженное потребление энергии по сравнению с другими гарнитурами Lightning. Сравнение проводилось при одинаковом режиме работы.



#### Говори и Заряжай



Это единственная гарнитура, с которой вы можете одновременно говорить и заряжать, подключившись к разъему Lightning. (Только для пользователей Rayz Plus)

# iPhone и iPad

## Первый интеллектуальный спикерфон с разъемом Lightning

### RAYZ RALLY

- Портативный спикерфон для конференц связи
- Специальный динамик ø 30 мм
- Диапазон частот 100 – 20000 Гц
- Разъем Lightning для подключения к iPhone/iPad/iPod
- Порт Lightning (для зарядки iOS устройств и подключения к компьютерам PC/Mac)
- Масса 70 г




Цвета:

XW-LTS6-W XW-LTS6-B



#### Режим HearThru™

В режиме Rayz' HearThru вы всегда знаете, что происходит вокруг; система шумоподавления пропускает все окружающие звуки, от гудка автомобиля до голоса баристы.



#### Smart-кнопка

Одним нажатием можно открыть нужное приложение, включить/выключить звук во время разговора, управлять функциями Rayz. Получить все, что хочешь, теперь легко.



#### Приложение RAYZ

В приложении вы можете настроить наушники и Smart-кнопку на свой вкус. ПО обновляется автоматически и дарит вам новые функции и возможности.

## SE-E7BT

- Динамики диаметром 9 мм с чистыми басами
- Встроенный модуль Bluetooth (версия 4.1, кодеки: SBC, AAC, aptX)
- Адаптация к любым физическим особенностям ушей благодаря уникальной технологии 3D Active Fit
- Выбор из 2 вариантов ушного крепления
- Эргономичные вкладыши и заушники 3 размеров
- Продолжительность воспроизведения до 7 часов
- Водонепроницаемые и устойчивые к выделению пота (IPX4)
- Диапазон частот 5 – 22000 Гц
- Сопротивление 14 Ом
- Макс. мощность 100 мВт
- Макс. чувствительность 100 дБ
- Масса 2 г

Цвета:

SE-E7BT (H)

SE-E7BT (Y)

SE-E7BT (R)



## SE-E5T

- Динамики диаметром 9 мм с чистыми басами
- Кабель с встроенной гарнитурой для смартфона
- Адаптация к любым физическим особенностям ушей благодаря уникальной технологии 3D Active Fit
- Выбор из 2 вариантов ушного крепления
- Эргономичные вкладыши и заушники 3 размеров
- Продолжительность воспроизведения до 7,5 часов
- Водонепроницаемые и устойчивые к выделению пота (IPX4)
- Диапазон частот 5 – 23000 Гц
- Сопротивление 14 Ом
- Макс. мощность 100 мВт
- Макс. чувствительность 100 дБ
- Масса 4 г

Цвета:

SE-E5T (H)

SE-E5T (Y)

SE-E5T (R)



## SE-E3BVB

- Фанатам дортмундской «Боруссии» – для активного образа жизни, отдыха и занятий спортом
- Динамики широкого спектра в 10 мм
- Конструкция с заушной посадкой (мягкий эластомер)
- Защита от брызг IPX2
- Диапазон частот 8 – 22000 Гц
- Сопротивление 16 Ом
- Макс. мощность 100 мВт
- Макс. чувствительность 100 дБ
- Стерео-штекер 3,5 мм
- Масса 16 г (без кабелей)



Конструкция IPX2, устойчивая к поту и брызгам, защитит наушники во время пробежки под дождем. Занимаясь спортом на открытом воздухе или тренируясь в спортивном зале, вы всегда можете создать нужный настрой с любимыми треками.

## SE-CL5BT

- Закрытые активные внутриканальные наушники
- Динамики диаметром 9,2 мм
- Заушники для простого и надежного крепления
- Встроенный модуль Bluetooth (версия 4.1, профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP)
- Сопряжение по Bluetooth с поддержкой до 2 устройств
- Кабель с встроенной гарнитурой для смартфона
- Бесперывное воспроизведение до 8 часов
- Водонепроницаемые и устойчивые к выделению пота (IPX4)
- Диапазон частот 20 – 20000 Гц
- Сопротивление 16 Ом
- Макс. чувствительность 102 дБ
- Исключительно легкие



### Цвета:

SE-CL5BT(L) SE-CL5BT(R) SE-CL5BT(GP) SE-CL5BT(W) SE-CL5BT(F)



## SE-E3

- Динамики широкого спектра  $\varnothing$  10 мм
- Конструкция с заушной посадкой (мягкий эластомер)
- Защита от брызг IPX2
- Идеально подходят для активного образа жизни, развлечений и занятий спортом
- Диапазон частот 8 – 22000 Гц
- Сопротивление 16 Ом
- Макс. мощность 100 мВт
- Макс. чувствительность 100 дБ
- Стерео-штекер 3,5 мм
- Масса 16 г (без кабелей)



### Цвета:

SE-E3(B) SE-E3(L) SE-E3(R) SE-E3(GP)



## SE-E711T

- Внутриканальные наушники серии Hybrid Bass Head
- Кабель с встроенной гарнитурой для смартфона
- Динамики диаметром 10 мм с мощным и динамичным звуком
- Идеально подходят для активного образа жизни, развлечений и занятий спортом
- Диапазон частот 8 – 20000 Гц
- Сопротивление 32 Ом
- Макс. мощность 100 мВт
- Макс. чувствительность 106 дБ
- Масса 10,5 г



### Цвета:

SE-E711T-W SE-E711T-R SE-E711T-Y



**BASS HEAD** **HYBRID HEADSET**



## SE-MJ771BT

- Исключительно легкие накладные наушники серии BassHead
- Динамики диаметром 40 мм
- Встроенный модуль Bluetooth с поддержкой кодеков aptX и технологии NFC
- Легкое и быстрое сопряжение со смартфоном (до 8 устройств)
- Встроенный спикерфон
- Высокоглянцевое покрытие
- Надежный литий-ионный аккумулятор (время работы 32 ч)
- Складная конструкция
- Диапазон частот 6 – 28000 Гц
- Сопротивление 32 Ом
- Макс. мощность 1000 мВт
- Макс. чувствительность 105 дБ
- В комплект входит кабель с разъемом USB и гнездом 3,5 мм
- Масса 215 г



### Цвета:

SE-MJ771BT-W

SE-MJ771BT-K



## SE-MJ561BT

- Накладные наушники из алюминия
- Динамики диаметром 40 мм для насыщенного звучания
- Встроенный модуль Bluetooth и технология NFC
- Легкое сопряжение с устройствами Bluetooth (до 8 устройств)
- Встроенный спикерфон
- Аккумулятор с функцией быстрой подзарядки и временем работы 15 ч
- Диапазон частот 9 – 22000 Гц
- Сопротивление 40 Ом
- Макс. мощность 30 мВт
- Макс. чувствительность 109 дБ
- Масса 160 г



### Цвета:

SE-MJ561BT-T

SE-MJ561BT-S



## SE-MJ553BT

- Исключительно легкие накладные наушники
- Динамики диаметром 40 мм
- Встроенный модуль Bluetooth
- Сопряжение по Bluetooth с поддержкой до 8 устройств
- Литий-ионный аккумулятор, время работы 15 часов, время зарядки 4 часа
- Встроенный спикерфон
- Складная конструкция
- Диапазон частот 10 – 22000 Гц
- В комплект входит кабель с разъемом Micro USB
- Масса 170 г



### Цвета:

SE-MJ553BT-R SE-MJ553BT-W SE-MJ553BT-K



## SE-MJ722T

- Накладные наушники, оптимизированные для смартфонов, в комплекте кабель и многофункциональная гарнитура
- Динамики диаметром 40 мм для насыщенного звучания
- Складная конструкция
- Диапазон частот 6 – 40000 Гц
- Сопротивление 32 Ом
- Макс. мощность 1000 мВт
- Макс. чувствительность 101 дБ
- Масса 190 г



**Цвета:**

SE-MJ722T-K SE-MJ722T-R SE-MJ722T-T SE-MJ722T-W



## SE-MJ503 / SE-MJ503T

- Наушники с динамиками ø 30 мм обеспечивают чистое звучание
- Широкое удобное оголовье и мягкие амбушюры
- Складная конструкция на шарнирах
- Двухстороннее подключение кабеля
- T-Модель с гарнитурой поддержки смартфона
- Диапазон частот 10 – 24000 Гц
- Сопротивление 32 Ом
- Макс. мощность 500 мВт
- Макс. чувствительность 100 дБ
- Масса 126 г



**Цвета:**

SE-MJ503T-W SE-MJ503T-K SE-MJ503-W SE-MJ503-K SE-MJ503-R SE-MJ503-L SE-MJ503-G



## SE-CL722T

- Внутриканальные наушники с качественным алюминиевым корпусом
- Высокоэффективные динамики ø 8 мм для насыщенного звука
- Исключительно легкие и невероятно удобные
- Плоский кабель с встроенной гарнитурой для смартфонов
- Диапазон частот 5 – 22000 Гц
- Сопротивление 16 Ом
- Макс. мощность 100 мВт
- Макс. чувствительность 100 дБ
- Масса: 9 г



## SE-CL712T

- Сверхлегкие внутриканальные наушники
- Динамики диаметром 10 мм с мощным и динамичным звуком
- Плоский кабель с встроенной гарнитурой для смартфонов
- Прочная прорезиненная поверхность
- Диапазон частот 5 – 22000 Гц
- Сопротивление 32 Ом
- Макс. мощность 100 мВт
- Макс. чувствительность 105 дБ
- Масса 4 г



**Цвета:**

SE-CL722T-K SE-CL722T-L SE-CL722T-R SE-CL722T-T SE-CL722T-W



**Цвета:**

SE-CL712T-K SE-CL712T-P SE-CL712T-FW SE-CL712T-L SE-CL712T-R



## SE-CL502 / SE-CL502T

- Закрытые наушники
- Диапазон частот 20 – 20000 Гц
- Сопротивление 16 Ом
- Макс. мощность 100 мВт
- Макс. чувствительность 100 дБ
- Штекер 3,5 мм (с позолоченными контактами)
- Кабель 1,2 м
- Масса: 4 г
- Кабель с гарнитурой для смартфонов\* (T-модели черного, белого, синего, розового цветов)



**Цвета:**

SE-CL502T-K SE-CL502T-W SE-CL502T-L SE-CL502T-P SE-CL502-R SE-CL502-M SE-CL502-G



## SE-M531 / SE-M521

- Оптимизированы для телевизоров, DVD и Blu-ray плееров
- Мощный магнит из редкоземельных металлов со звуковой катушкой из алюминиевого провода, плакированного медью (CCAW) для более динамичного и кристально чистого звука (SE-M531)
- Широкий диапазон частот для тончайших нюансов звука
- Динамики высокой громкости диаметром 40 мм для мощных басов
- Исключительно комфортная посадка благодаря мягким амбушюрам
- Длинный кабель 3,5 м
- Диапазон частот 7 – 40000 Гц
- Сопротивление 32 Ом
- Макс. мощность 1500 мВт (SE-M531)
- Макс. мощность 1200 мВт (SE-M521)
- Макс. чувствительность 100 дБ
- Штекер 3,5 мм (с позолоченными контактами)
- Масса 215 г (без кабелей) (SE-M531)
- Масса 220 г (без кабелей) (SE-M521)



## SE-M631TV

- Удобные накладные телевизионные наушники с регулятором громкости
- Переключатель моно/стерео
- Сбалансированный звук благодаря динамикам высокого/среднего диапазона ø 40 мм
- Исключительно комфортная посадка благодаря мягким амбушюрам
- Длинный кабель 5 м
- Закрытые динамические наушники
- Диапазон частот 8 – 25000 Гц
- Сопротивление 32 Ом
- Макс. мощность 1000 мВт
- Макс. чувствительность 98 дБ
- Масса 155 г (без кабелей)



## SE-A611TV

- Легкие накладные телевизионные наушники с регулятором громкости
- Переключатель моно/стерео
- Сбалансированный звук благодаря динамикам высокого/среднего диапазона ø 40 мм
- Длинный кабель 5 м
- Диапазон частот 18 – 21000 Гц
- Сопротивление 32 Ом
- Макс. мощность 100 мВт
- Макс. чувствительность 96 дБ
- Масса 78 г (без кабелей)



## SE-CL621TV

- Легкие накладные телевизионные наушники с регулятором громкости
- Сбалансированный звук благодаря динамикам ø 8 мм
- Длинный кабель 5 м
- Разъем с позолоченными контактами
- Диапазон частот 10 – 22000 Гц
- Сопротивление 32 Ом
- Макс. мощность 100 мВт
- Макс. чувствительность 102 дБ
- Масса 4 г (без кабелей)



[www.pioneer-audiovisual.ru](http://www.pioneer-audiovisual.ru)



[www.facebook.com/pioneerussiaofficial/](http://www.facebook.com/pioneerussiaofficial/)



[www.vk.com/pioneerofficial](http://www.vk.com/pioneerofficial)



[www.instagram.com/pioneer\\_russia/](http://www.instagram.com/pioneer_russia/)



[www.youtube.com/pioneerussia](http://www.youtube.com/pioneerussia)



**Produkt  
Partner**